



# **Poulailler collectif**

## Présentation du projet



## LA DÉMARCHE

La commune d'École-Valentin souhaite s'inscrire dans une démarche de développement durable en favorisant les productions locales et en redonnant une dimension plus humaine à travers des projets collectifs et participatifs.

Ainsi, après la création des jardins familiaux, du verger et du rucher communal, la commune souhaite proposer aux Écovaliens et Écovaliennes un poulailler collectif.

Nous vous proposons ici une présentation de ce projet.

Le poulailler, éco-conçu et situé rue des maisonnettes, est fonctionnel, écologique.

Il est composé d'un terrain végétalisé clôturé de façon à limiter les intrusions de certaines espèces animales (rats, renards, fouines) et d'un abri qui leur servira de lieu de ponte et de dortoir.

Afin de respecter le bien-être animal et conformément aux recommandations, le poulailler disposera d'au moins 5m<sup>2</sup>/ poule d'espace extérieur et au moins 0,5m<sup>2</sup>/poule d'espace intérieur.

### Contacts :

- Adjoint en charge du développement durable et du cadre de vie :  
[bouvier.celine@ecole-valentin.fr](mailto:bouvier.celine@ecole-valentin.fr)
- Association du poulécovalien :  
[poulailler-ev@laposte.net](mailto:poulailler-ev@laposte.net)

## LES INTÉRÊTS DU POULAILLER COLLECTIF

En plus de recréer des liens entre le citadin et le vivant, le poulailler urbain présente de nombreux intérêts :

**GÉNÉRATEUR DE LIEN SOCIAL :** le poulailler participatif contribue à une dynamique locale en favorisant les échanges, le partage d'expériences et la création de liens sociaux interculturels et intergénérationnels. Le projet s'intègre également dans une dimension pédagogique en associant les enfants de la commune.

### RECYCLAGE ET RÉDUCTION DES DÉCHETS

**MÉNAGERS :** les poules participent au recyclage des déchets organiques.

Selon l'ADEME (Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie) :

-1 poule consomme plus de 150 kg par an de déchets ménagers (épluchures, restes de légumes crus ou cuits notamment).

-2 poules peuvent réduire d'1/3 le volume des

poubelles ménagères d'une famille de 4 personnes.

ATTENTION, IL NE S'AGIT PAS NON PLUS DE LEUR DONNER N'IMPORTE QUOI À MANGER.

UNE INFORMATION SERA FAITE À CE SUJET

**ALIMENTATION DURABLE ET CIRCUIT COURT :** la poule fournit des œufs de qualité et de proximité.

## L'ENTRETIEN DU POULAILLER

Un poulailler sain et des poules en bonne santé nécessitent un entretien régulier et une gestion, collective ou individuelle, rigoureuse.

La propreté de l'infrastructure, et les soins réguliers sont la meilleure prévention contre les maladies et le développement de nuisibles.

### QUOTIDIEN: 20 MINUTES MAXIMUM

- Nourrir, remettre de l'eau propre, ramasser les œufs, évacuer les restes de repas de la veille pour éviter les désagréments (odeurs, nuisibles, maladies etc.).
- Le poulailler est équipé d'une porte automatique qui permet de ne pas avoir à aller ouvrir ou fermer le poulailler quotidiennement. Les poules sont autonomes.

### HEBDOMADAIRE: 1 HEURE

- Retirer la litière souillée au sol et dans les pondoirs, et la mettre au compost. La remplacer par une litière (de préférence paille) sèche, confortable et absorbante, afin de limiter les risques de contamination et d'isoler du froid et de l'humidité.
- Brosser les déjections sur les perchoirs, les rebords, les pondoirs...
- Laver à l'eau et au vinaigre blanc dilué les abreuvoirs et mangeoires, et rincer.
- Vérifier l'espace extérieur, ratisser les déjections et les évacuer vers le compost.
- Matériel : gants, balai, pelle, brosse, seau, rateau, grattoir...



### MENSUEL: 2 HEURES

- Vider, nettoyer et désinfecter toutes les surfaces avec du vinaigre blanc, du bicarbonate de soude ou des désinfectants bio.
- Laisser sécher l'abri, en cas de lessivage abondant, avant de remettre la paille propre.

Les tâches réalisées ainsi que les éventuelles observations seront notées sur la feuille de traçabilité.

Les éléments compostables serviront à l'alimentation d'un espace de plantation extérieur pouvant servir d'ombrage au poulailler.



## LES SOINS AUX POULES

La poule est un animal social, facile à élever, qui peut vivre jusqu'à 10 ans, mais qui pondra régulièrement sur les premières années de sa vie.

**NOURRISSAGE** : nourrir et apporter de l'eau fraîche à volonté.

- Apporter une alimentation variée et équilibrée en végétaux, protéines végétales.
- Valoriser les déchets de cuisine en les offrant aux poules mais il est important de calibrer la portion journalière pour éviter que des surplus ne fermentent et ne dégagent de mauvaises odeurs, ou n'attirent certaines espèces animales telles que les mouches.
- Compléter l'alimentation avec des graines de céréales (100 g/jour/poule d'un mélange de blé, orge et maïs concassé).
- Réaliser un apport de calcaire pour la fabrication des coquilles (coquilles broyées d'huîtres, de moules, d'escargots...) à enforcer si ces dernières paraissent fragiles.
- Fournir des graviers ou du sable grossier essentiels au broyage des aliments dans le gésier des poules.

### On peut donner à manger aux poules :

- Épluchures et feuilles de fruits et légumes
- Restes de salades, pommes de terre cuites, légumes, fruits
- Riz, pâtes et autres féculents
- Soupes, sauces
- Viande cuite



### Ne pas donner :

- Épluchures de kiwis, d'oignons, de pommes de terre, de bananes et d'agrumes
- Pommes de terre crues
- Feuilles de poireaux
- Céleri
- Chocolat
- Viande ou poisson cru
- Os et arrêtes



**LES ŒUFS** : Récolter les œufs tous les jours pour éviter qu'ils ne chauffent sous la poule (ce qui les rendrait impropres à la consommation). Utiliser des gants de protection, si la poule est en position de couvaie car elle risque de piquer les mains.

Pour une bonne conservation, nettoyer la coquille des souillures en frottant légèrement avec un linge propre et sec (pas d'eau pour éviter la destruction de la pellicule protectrice de l'œuf qui le ferait pourrir).

Indiquer le jour de ponte sur l'œuf au crayon à papier et le stocker dans un contenant propre dans un endroit frais et sec. Il peut se conserver jusqu'à 30 jours après le jour de ponte.


Consommer les œufs cuits pour éviter tout risque sanitaire.



### Ne pas consommer les œufs :

- En cas de doute sur la date de ponte.
- Si les œufs sont abîmés ou cassés (risque de contamination par bactéries).
- Lorsque la poule est malade et/ou sous traitement (compter une durée d'après traitement double à celle du traitement lui-même avant consommation).

COMMENT RECONNAÎTRE UN ŒUF FRAIS



### PRÉVENTION ET MALADIES DES POULES :

Appliquer des méthodes préventives contre les parasites. Pour les parasites internes, au choix :

- Réaliser 2 traitements préventifs naturels par an en ajoutant durant une semaine à l'eau de boisson un peu de vinaigre d'alcool blanc ou coloré. L'acidification du système digestif favorise la destruction des parasites (coccidies). Diluer 30 ml de vinaigre à 7% pour 1 litre d'eau.
- Ajouter de l'ail broyé dans leur alimentation 1 fois par mois

Pour faciliter l'autonomie et la gestion du poulailler, l'enceinte est équipée d'un composteur et d'un récupérateur d'eau de pluie.

## LE COMPOSTEUR

**Attention, le poulailler n'est pas une poubelle.**


Ce qui peut être mis dans le composteur du poulailler prend en compte ce qui peut être mangé par les poules mais également ce qui peut-être mis au composte.

Le composte mature, pourra être utilisé pour les plantation du poulailler et encas de surplus par les membres de l'association pour leur usage domestique.

- Litière
- Feuilles mortes
- Branches
- Restes alimentaires (compatibles avec l'alimentation des poules)
- Coquilles d'œufs broyées (en quantité limitée)

Aliments interdits aux poules et de dégradation lente :

- Viande crues, os, poissons,
- Agrumes, avocat etc..



## LE RÉCUPÉRATEUR D'EAU

L'eau de pluie pourra être utilisée pour l'alimentation des poules et pour les plantations situées dans l'enceinte du poulailler.

Les poules ont besoin d'eau fraîche (non stagnante à température ambiante). En période estivale, lorsque l'eau commence à stagner et à chauffer dans le récupérateur, celle-ci peut devenir impropre à leur consommation. Il conviendra alors de leur apporter de l'eau du réseau.

De la même manière, chaque fois que le récupérateur sera vide, il conviendra d'apporter de l'eau.

## LE BAC À CENDRE

Pour les aider à se protéger de certains parasites, les poules aiment se nicher dans de la terre sèche ou des cendres. N'hésitez pas à leur apporter vos cendre de cheminée ou de barbecue.



## LE DEVENIR DES POULES

Le cycle de ponte commence vers l'âge de 5 mois et cesse vers 5 ans. La production varie de 150 à 250 œufs par an, elle ralentit voire s'arrête en hiver pour repartir au printemps. Les meilleures pondeuses peuvent pondre jusqu'à 300 œufs par an.

Plusieurs facteurs entrent en jeu mais on considère qu'une poule pond beaucoup jusqu'à ses 3 ans. Au-delà, sa ponte décroît de 20% chaque année, jusqu'à s'arrêter complètement vers 8 ans.

Les poules qui ne pondraient plus régulièrement pourront être adoptées par des habitants. En effet, même si elle ne pond plus, une poule continuera de se nourrir de restes alimentaires.

## DEVENIR « famille de fermier »

La participation au poulailler sous tend une adhésion à l'association et une acceptation de son règlement intérieur.

### Les membres

Les membres permanents : les membres du comité consultatif sont « famille de fermiers » permanents. Ils peuvent quitter leur statut librement lors d'un changement d'année.

Les membres temporaires viennent compléter l'équipe des membres permanents de façon à avoir au total 14 familles de fermiers. L'engagement est fait pour une durée de un an.

## FIN D'ENGAGEMENT

En cas de départ avant la fin de la période d'engagement, il est demandé aux membres de trouver une famille remplaçante pour la fin de la période d'engagement, celle-ci sera alors prioritaire si elle le souhaite pour devenir famille de fermiers l'année suivante.

En cas de manquement aux obligations ou de maltraitance envers les animaux, le statut de membre sera suspendu. Il ne sera plus possible de faire une nouvelle demande.

## LA COTISATION

Une cotisation annuelle sera demandée pour chaque famille souhaitant s'investir dans le poulailler collectif.

Cette cotisation permettra de participer à l'achat des différents produits nécessaires à la vie des poules (nourriture, produits de soins etc.) ainsi qu'à l'achat de nouvelles poules si nécessaire.

Aucun remboursement total ou partiel de la cotisation ne pourra être fait.

# Règlement intérieur du poulailler

Je/nous soussigné(e)(s) : Madame/ Monsieur

.....

Demeurant : .....

.....

N'engage / nous engageons pour une durée d'un an, à :

- Prendre soins des poules en assurant le nourrissage des poules, l'entretien du poulailler selon le planning et les tâches prévues et à remplir la fiche de traçabilité,
- Respecter les consignes d'alimentation des poules en ne leur apportant que mes déchets alimentaires compatibles avec leur alimentation en quantité raisonnable,
- Respecter le planning d'entretien du poulailler, en cas d'empêchement temporaire ou de longue durée, je m'engage à trouver un remplaçant.
- À adhérer à l'association du poulécovalien et à régler la cotisation annuelle d'un montant de 15 euros.
- Récupérer pour ma consommation personnelle les œufs de la ponte de mon jour d'entretien,
- À signaler sans délai tout dysfonctionnement dont je pourrais avoir connaissance (défaut d'entretien, maltraitance animale, suspicion de maladie chez au moins une des poules etc.)

En cas de non-respect de ces engagements, ma participation au poulailler collectif sera suspendue et je ne pourrai plus y prétendre.

Je reconnais avoir reçu une clé du poulailler. En cas de perte ou de vol, la caution de 12 € sera encaissée par l'association afin de permettre de la renouveler.

Fait à

le :

Signature(s) précédée(s) de la mention « lu et approuvé »

